

たばこは 健口の大敵です!


たばこと歯周病

歯周病は進行すると歯が抜けてしまう恐ろしい病気です。たばこを吸っていると、歯周病の初期のサインを見逃がちます。その上、歯周病が悪化しやすいので、歯を失うリスクが高くなります。



ヘビースモーカーは、 歯周病になりやすい

●1日あたりの喫煙本数と歯周病の関係



©2000やなせたかし／高知県

[発行・編集]

高知県健康政策部 健康長寿政策課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL.088-823-9675 FAX.088-823-9137

一般社団法人 高知県歯科医師会
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番45号
総合あんしんセンター2F
TEL.088-824-3400 FAX.088-872-8011



たばこが関わる 症状・病気

脳 脳の血流減少、学習能力の低下
脳梗塞、くも膜下出血
ニコチン依存症

目 白内障

喉 咽頭がん、喉頭がん

口 口腔がん、歯周病、口臭

肺 肺がん、肺気腫、気管支炎

心臓 心筋梗塞

胃 胃潰瘍、十二指腸の潰瘍

出産 早産・低体重児出産

顔 しみ・しわ

手足 血行障害



非喫煙者に比べた 長期間喫煙者のがんによる死亡率(男性)

	口腔がん	2.9倍
	咽頭がん	32.5倍
食道がん	2.2倍	すい臓がん 1.6倍
肺がん	4.5倍	膀胱がん 1.6倍
肝臓がん	3.1倍	子宮がん(女性) 1.6倍
胃がん(女性)	1.4倍	

(原典:平山雄／喫煙と死亡率1988)

家族に喫煙者がいると…

子どもの歯肉に黒ずみ(歯肉メラニン色素沈着)が見られることがあります。家庭内の受動喫煙が原因のひとつであると言われていますので、子どものためにも禁煙しましょう。

小学生の歯肉の黒ずみと家族の喫煙

健康



非喫煙
53.1%
1人以上喫煙
46.9%

着色



非喫煙
32.6%
1人以上喫煙
67.4%

ひどい着色



1人以上喫煙
100%



禁煙すると…

- ①歯周病がよくなる
- ②口臭が少なくなる
- ③食事が美味しいくなる
- ④咳や痰が出にくくなる
- ⑤がんの心配が減る
- ⑥肌の艶や化粧のノリがよくなる
- ⑦衣服や髪にたばこの臭いがつかなくなる
- ⑧月々のたばこ代がいらなくなる
- ⑨家族や周囲の人人が喜んでくれる
- 等々、良いことが色々あります。



さあ!禁煙をはじめよう!

①何のために禁煙をするのか明確で強い意志をもつ。

②周囲の環境をととのえ、協力できる仲間づくりをする。

③吸いたい気持ちを発散させる方法を考える。

④専門家による禁煙サポート(カウンセリングとニコチン代替療法)を受ける。

禁煙の
コツ



禁煙に成功した人のお口の中、比べて見てください!

禁煙前

1日20本
30年間喫煙者



禁煙開始時の口の中



禁煙後

11年後



禁煙11年後の口の中



禁煙開始時、歯面にはヤニの沈着が認められる。
禁煙の11年後、歯ぐきは健的な色に回復している。

禁煙治療に保険が使える医療機関

●県内の禁煙外来の一覧はコチラから

日本禁煙学会 高知

検索

http://www.kinen-map.jp/hoken/list.php?pref_id=39
(NPO法人日本禁煙学会のホームページ)



禁煙をして、健口を守るんじゃ!